

INFORMATION SANITAIRE : PECHE A PIED RECREATIVE DES COQUILLAGES



Commune : SAINT JEAN TROLIMON
Lieu : Tronoen
Coquillage suivi : Donaces (*Donax trunculus*)

Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré

Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré

Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré

SITE TOLERE

Pour la pêche à pied récréative des coquillages

RISQUE SANITAIRE FAIBLE

Localisation / Environnement

Ce point de surveillance est situé sur l'estran, au sud de la Baie d'Audierne. Ce secteur est fréquenté par les pêcheurs professionnels et fait l'objet d'un suivi biologique annuel.

Evolution des résultats d'analyses bactériologiques




Tableau de répartition des résultats

Paramètre	<i>Escherichia coli</i> / 100 g de chair et liquide intervalvaire				
Classes	≤ 230	230 et ≤ 700	700 et ≤ 4600	4600 et ≤ 46000	> 46000
Qualité	BONNE	MOYENNE	MEDIOCRE	MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Résultats	32	0	2	0	0
Fréquences	94.1%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%

Conclusion

La consommation de coquillage ne peut être considéré comme en permanence sans risque pour la santé. La cuisson est un moyen de réduire significativement le risque sanitaire.

